

CYO Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío 1/2" - Dark Platinum
cepillado

CYO

36 607 812



- Sin roseta
- Maneta Ø 60mm
- Montura con husillo ajustable y camisa
- para mezcladores de tres y cinco orificios

ATENCIÓN: ¡Los elementos de manilla deben solicitarse independientemente de las griferías!

	Dark Platinum cepillado	36 607 812-99
	Cromo	36 607 812-00
	Platino cepillado	36 607 812-06
	Dark Chrome	36 607 812-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 607 812-28
	platino / platino mate	36 607 812-36
	Latón / Latón cepillado (Oro 23k)	36 607 812-38



CYO Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío 1/2" - Dark Platinum cepillado

CYO

36 607 812
mm [inches]



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Ü-Zeichen


Certificados y sostenibilidad

LGA_38 IAPMO_4976 (

**CYO Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío 1/2" - Dark Platinum
cepillado**

CYO

36 607 812
Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	90 90 03 171 01 90	parte superior	1,00	2
1	90 18 40 291 01-99	manilla	1,00	20