

36 608 660    Versión del producto de 1/4/2024



- Roseta Ø 60 mm
- Montura con husillo ajustable y camisa

	Dark Brass cepillado	36 608 660-39
	Cromo	36 608 660-00
	Platino cepillado	36 608 660-06
	Dark Chrome	36 608 660-19
	Light Gold	36 608 660-26
	Light Gold cepillado	36 608 660-27
	Negro mate	36 608 660-33
	Bronce cepillado	36 608 660-42
	Cromo cepillado	36 608 660-93
	Dark Platinum cepillado	36 608 660-99

Complementos necesarios



- Válvula empotrada 3/4" -**    35 608 970 90
- Profundidad de montaje mín. 75 mm
  - Profundidad de montaje máx. 145 mm



META Llave de paso empotrada cierre a la derecha 3/4" - Dark Brass cepillado

META

36 608 660    Versión del producto de 1/4/2024





**Lista de piezas de recambios**

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
7	90 90 03 128 00 90	parte superior	1,00	2
8	09 31 11 004 90	varilla	1,00	60
3	09 12 12 043-39	alojamiento	1,00	60
5	90 27 67 021 94-39	roseta	1,00	30
2	09 12 12 005 90	manguito de engaste	1,00	2
4	09 14 10 017 90	sello	1,00	2
1	09 20 98 001-39	manilla	1,00	60
6	09 21 02 151 90	camisa	1,00	2