

36 707 782



- Saliente 170 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- Diámetro del orificio caño 40 mm
- Rosetas separadas de 60 x 60 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	36 707 782-19
	Cromo	36 707 782-00
	Platino cepillado	36 707 782-06
	Platino	36 707 782-08
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 707 782-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 707 782-46
	Champagne (Oro 22k)	36 707 782-47
	Dark Platinum cepillado	36 707 782-99

36 707 782

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen



MEM Batería mural de lavabo sin válvula - Dark Chrome

MEM

36 707 782

Certificados y sostenibilidad

LGA_18 WRAS_2204

36 707 782

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

