

TARA Batería mural de lavabo sin válvula - Champagne cepillado (Oro 22k)

TARA

36 712 882    Versión del producto de 1/4/2024



- Saliente 190 mm
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- Diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 712 882-46
	Cromo	36 712 882-00
	Platino cepillado	36 712 882-06
	Platino	36 712 882-08
	Dark Chrome	36 712 882-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 712 882-28
	Negro mate	36 712 882-33
	Bronce cepillado	36 712 882-42
	Champagne (Oro 22k)	36 712 882-47
	Cromo cepillado	36 712 882-93
	Dark Platinum cepillado	36 712 882-99

Complementos necesarios




- Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro -**    35 700 970 90
- Profundidad de montaje mín. 85 mm
  - Profundidad de montaje máx. 145 mm



- Batería de pared empotrada Posicionamiento variable -**    35 720 970 90
- Profundidad de montaje mín. 85 mm
  - Profundidad de montaje máx. 145 mm

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




TARA Batería mural de lavabo sin válvula - Champagne cepillado (Oro 22k)

TARA

36 712 882 Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA\_18



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 90 03 156 00 90	parte superior	1,00	2
2	36 310 882-46	racor	2,00	-
Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.				
7	90 23 01 019 00-46	mezclador de aire	1,00	30
6	04 28 22 090 10-46	caño	1,00	30
5	09 27 22 503-46	roseta	1,00	30
3	09 24 03 081 10 90	prolongación	1,00	2
8	90 90 03 157 00 90	parte superior	1,00	2
4	90 14 10 026 00 90	sello	1,00	2