

Radiador toallero , séxtuple , proyección izquierda , sin elemento de mando - SERIES SPECIFIC  
Champagne cepillado (Oro 22k)

83 306 980 Versión del producto de 1/4/2025



- Calibración 120 mm
- Ancho 600mm
- Altura 660 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Saliente 63 mm
- Tipo de protección PI 44, marca CE
- Potencia por toallero tipo barra: 15 vatios
- Tensión nominal: 220 - 240 V CA

**Sin elemento de mando**

**El sistema de control debe resolverse in situ**

**Atención: condicionamiento divergente.**







**Este aparato es un calefactor eléctrico fijo y, para cumplir con los requisitos obligatorios de diseño ecológico del Reglamento (UE) 2024/1103 de la Comisión, debe estar equipado con al menos una unidad de control con función de control TW(f2).**

Sin elemento de mando

El sistema de control debe resolverse in situ

Atención: condicionamiento divergente.

Este aparato es un calefactor eléctrico fijo y, para cumplir con los requisitos obligatorios de diseño ecológico del Reglamento (UE) 2024/1103 de la Comisión, debe estar equipado con al menos una unidad de control con función de control TW(f2).

	Champagne cepillado (Oro 22k)	83 306 980-46
	Cromo	83 306 980-00
	Dark Chrome	83 306 980-19
	Negro mate	83 306 980-33
	Cromo cepillado	83 306 980-93
	Dark Platinum cepillado	83 306 980-99

Complementos necesarios



**Caja de montaje a pared empotrada para toalleros eléctricos , séxtuple , sin elemento de mando -**


35 313 970 90

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

**Radiador toallero , séxtuple , proyección izquierda , sin elemento de mando -  
Champagne cepillado (Oro 22k)**


SERIES SPECIFIC

83 306 980 Versión del producto de 1/4/2025  
mm [inches]



Radiador toallero , séxtuple , proyección izquierda , sin elemento de mando - SERIES SPECIFIC  
Champagne cepillado (Oro 22k)

83 306 980 Versión del producto de 1/4/2025



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	90 30 30 252 00 90	juego de fijación	1,00	30
1	90 17 98 561 00-46	soporte	1,00	30