

MADISON

ST 030 100 3370



- Caño de salida: Aireador redondo
- Caudal caño de salida máx. 23 l/min
- Ducha de mano: COMPACT RAIN, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)

 • Juego de ducha de mano con sistema antical
- Saliente 225 mm
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 185 mm
- Altura hasta el aireador 140 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para el caño de salida Ø 70mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 60mm
- Roseta para válvula lateral ø 60mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado

Latón cepillado (Oro 23k)	ST 030 100 3370-28
Cromo	ST 030 100 3370-00
Platino cepillado	ST 030 100 3370-06
Platino	ST 030 100 3370-08
Latón (Oro 23k)	ST 030 100 3370-09
Dark Platinum cepillado	ST 030 100 3370-99

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set

11 170 370-28 2x

27 502 370-28 1x





MADISON



MADISON

ST 030 100 3370




• Para griferías de lavabo

ATENCIÓN:¡los embellecedores para manilla deben solicitarse por separado, no están incluidos en las griferias!

		Latón cepillado (Oro 23k)	11 170 370-28
l	1	Cromo	11 170 370-00
		Oro (23,9k)	11 170 370-01
		Platino cepillado	11 170 370-06
		Platino	11 170 370-08
		Latón (Oro 23k)	11 170 370-09
		blanco	11 170 370-12
	Ō	negro	11 170 370-13
		Dark Platinum cepillado	11 170 370-99











ST 030 100 3370 Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo





- Saliente 225 mm
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 185 mm
- Altura hasta el aireador 140 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para el caño de salida Ø 70mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 60mm
- Roseta para válvula lateral ø 60mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 23 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

	Latón cepillado (Oro 23k)	27 502 370-28
d	Cromo	27 502 370-00
	Platino cepillado	27 502 370-06
	Platino	27 502 370-08
	Latón (Oro 23k)	27 502 370-09
1	Dark Platinum cepillado	27 502 370-99



MADISON



MADISON

ST 030 100 3370 Complementos recomendados



Sistema de montaje Perfecto -

12 614 970 90



MADISON









Diagrama de flujo



Certificado


LGA_8028.

Belgaqua_21-380-27_4.





ST 030 100 3370



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	20 000 370-28	pieza lateral	1	60
2	13 502 380-28	саñо	1	-
3	Ya no se puede pedir (el repuesto, solicite el artículo de repuesto. Latiguillo de presión 1/2" x 1/2" x 400 mm -	2	2
4	20 000 371-28	pieza lateral	1	60
5	27 703 370-28	juego de ducha	1	-
	Ya no se puede pedir	el repuesto, solicite el artículo de repuesto.		