

ST 050 200 1360



- Barra a pared con soporte deslizante
- Diámetro de tubo 18 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Calibración 850 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 1/2"
- COMPACT RAIN, caudal máx. 9 l/min (a 3 bares)
- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEM®, DGNB

	Latón cepillado (Oro 23k)	ST 050 200 1360-28
	Cromo	ST 050 200 1360-00
	Platino cepillado	ST 050 200 1360-06
	Platino	ST 050 200 1360-08
	Latón (Oro 23k)	ST 050 200 1360-09
	Dark Platinum cepillado	ST 050 200 1360-99

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set



1x 28 002 970-28



1x 26 413 360-28



ST 050 200 1360



- COMPACT RAIN, caudal máx. 9 l/min (a 3 bares)
- Función de: 6 l/min
- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

	Latón cepillado (Oro 23k)	28 002 970-28
	Cromo	28 002 970-00
	Cromo	28 002 970-00 0010
	Oro (23,9k)	28 002 970-01
	Platino cepillado	28 002 970-06
	Platino cepillado	28 002 970-06 0010
	Platino	28 002 970-08
	Platino	28 002 970-08 0010
	Latón (Oro 23k)	28 002 970-09
	Latón (Oro 23k)	28 002 970-09 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 002 970-28 0010
	Cromo cepillado	28 002 970-93
	Cromo cepillado	28 002 970-93 0010
	Dark Platinum cepillado	28 002 970-99
	Dark Platinum cepillado	28 002 970-99 0010

ST 050 200 1360

mm [inches]





Diagrama de flujo




Certificado

LGA_8492.

WRAS_240502026.

ST 050 200 1360

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 12 01 010 00 90	juego	1	2
2	09 14 10 069 90	sello	1	2
3	09 24 04 059 20-28	boquilla	1	20
4	09 14 10 042 90	sello	1	2
5	90 28 22 033 00-28	elemento insertable	1	20
6	11 167 820 60	manilla	1	2
7	09 23 01 077 90	limitador de caudal	1	2
8	09 23 01 039 90	tamiz	1	2

ST 050 200 1360



- Barra a pared con soporte deslizante
- Diámetro de tubo 18 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Calibración 850 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 1/2"

Ester artículo no incluye ducha de mano!

	Latón cepillado (Oro 23k)	26 413 360-28
	Cromo	26 413 360-00
	Platino cepillado	26 413 360-06
	Platino	26 413 360-08
	Latón (Oro 23k)	26 413 360-09
	Dark Platinum cepillado	26 413 360-99

Complementos recomendados

	Cuerpo empotrado - ●Profundidad de montaje mín. 90 mm ●Profundidad de montaje máx. 163 mm	35 085 970 90
--	--	---------------

Complementos necesarios

	MADISON Ducha de mano metálica con mango de porcelana FlowReduce - Latón cepillado (Oro 23k)	28 002 970-28 0010
--	---	-----------------------

Complementos necesarios

	MADISON Ducha de mano FlowReduce - Latón cepillado (Oro 23k) ●Ajustable en tres posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. l/min (a 3 bares) ●Alcachofa de ducha Ø 95mm ●Ducha de mano véase página {PAGE}	28 002 978-28 0010
--	---	-----------------------

Complementos recomendados


	MADISON Codo de conexión a pared - Latón cepillado (Oro 23k)	28 450 410-28
--	---	---------------

Complementos necesarios

	MADISON Ducha de mano - Latón cepillado (Oro 23k) ●Ajustable en tres posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. l/min (a 3 bares) ●Alcachofa de ducha Ø 95mm ●Ducha de mano véase página {PAGE}	28 002 978-28
--	--	---------------




ST 050 200 1360



Certificado

WRAS_2009048.

ST 050 200 1360



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 17 20 708 00 90	juego de fijación	2	2
2	09 30 30 048 90	tornillo	2	2
3	09 17 20 016-28	soporte	2	60
4	09 31 11 144 90	varilla	2	2
5	09 31 11 002 90	varilla	2	2
6	09 21 40 020-28	racor	2	20
7	09 18 40 009 90	camisa	2	2
8	08 28 22 596-28	tubo	1	20
9	12 580 970-28	Soporte deslizante - Latón cepillado (Oro 23k)	1	20
10	28 204 970-28	Flexo de ducha metálico 1/2" x 1/2" x 1750 mm - Latón cepillado (Oro 23k)	1	2