

ELIO Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales con rociador de cocina profesional - Cromo

ELIO

ST 110 101 8790



- Saliente 235 mm
- Caño giratorio 360°
- Caño de salida con pieza final giratoria de 20°
- Chorro mezclado con aire y chorro de ducha
- Altura máxima del conjunto 337 mm
- Altura juego de grifo profesional tipo ducha aprox. 665mm
- Altura hasta el aireador 297 mm
- Rosetas separadas de Ø 55mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio mezclador monomando 35 mm
- Diámetro del orificio grifo profesional tipo ducha 30mm
- Cabezal de ducha con sistema antical
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Conmutación automática entre el caño de salida y el pulverizador de agua
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo	ST 110 101 8790-00
	Platino cepillado	ST 110 101 8790-06
	Platino	ST 110 101 8790-08
	Dark Chrome	ST 110 101 8790-19
	Cromo cepillado	ST 110 101 8790-93
	Dark Platinum cepillado	ST 110 101 8790-99

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set



1x 32 800 790-00



1x 27 789 970-00



ELIO Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales con rociador de cocina profesional - Cromo

ELIO

ST 110 101 8790

ELIO Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales con rociador de cocina profesional - Cromo

ELIO

ST 110 101 8790



- Saliente 235 mm
- Caño giratorio 360°
- Caño de salida con pieza final giratoria de 20°
- Chorro mezclado con aire
- Altura máxima del conjunto 337 mm
- Altura hasta el aireador 297 mm
- Rosetas separadas de Ø 55mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio mezclador monomando 35 mm
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Mando posicionable libremente.

	Cromo	32 800 790-00
	Platino cepillado	32 800 790-06
	Platino	32 800 790-08
	Dark Chrome	32 800 790-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	32 800 790-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	32 800 790-46
	Champagne (Oro 22k)	32 800 790-47
	Cromo cepillado	32 800 790-93
	Dark Platinum cepillado	32 800 790-99

Complementos recomendados

Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Cromo 10 710 970-00



Complementos recomendados

Dispensador con roseta - Cromo 82 444 970-00



ST 110 101 8700





Diagrama de flujo




Certificado

LGA_18255.

ETA_18983.

WRAS_2107024.



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 23 01 026 07-00	mezclador de aire	1	10
2	09 24 04 164 10-00	boquilla	1	10
3	09 14 10 100 90	sello	1	2
4	09 31 11 044 90	varilla	2	2
5	09 24 04 163 10-00	boquilla	1	10
6	90 28 22 188 00-00	caño	1	10
7	09 27 79 001-00	roseta	1	10
8	09 14 10 102 90	sello	2	2
9	04 23 10 044 01 90	juego de fijación	1	2
10	09 30 01 094 10-00	adaptador	1	10
11	04 24 04 166 10 90	boquilla	1	2
12	90 14 20 002 00 90	sello	1	2
13	90 31 20 109 00 90	tapón	1	2
14	90 31 11 030 00 90	varilla	1	2
15	09 20 79 040-00	manilla	1	10
16	09 24 04 141-00	tuerca	1	10
17	90 28 10 148 00 90	accessorio	1	2
18	90 15 05 061 00 90	cartucho	1	60
19	09 28 10 111-00	roseta	1	10
20	04 30 11 038 00 90	juego de fijación	1	2
21	09 31 11 011 90	varilla	1	2
22	04 30 04 104 00 90	manguera	2	2
23	04 30 04 019 00 90	manguera	1	2
24	12 802 970 90	Juego de prolongación -	1	60

ELIO Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales con rociador de cocina profesional - Cromo

ELIO

ST 110 101 8790



Encaja con: ELIO, TARA, TARA ULTRA

- Chorro de ducha
- Conmutación automática entre el caño de salida y juego profesional
- Altura máxima del conjunto 665 mm
- Roseta separada de Ø 55mm
- Diámetro del orificio grifo profesional tipo ducha 30mm
- Cabezal de ducha con sistema antical
- Sin plomo

Se puede combinar sólo con 33826790, 32800790, 33826888, 32815888, 20815892, 33826875.

Protección contra reflujo.

	Cromo	27 789 970-00
	Platino cepillado	27 789 970-06
	Platino	27 789 970-08
	Dark Chrome	27 789 970-19
	Cromo cepillado	27 789 970-93
	Dark Platinum cepillado	27 789 970-99



ELIO Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales con rociador
de cocina profesional - Cromo

ELIO

ST 110 101 8790

ST 110 101 8700
mm [inches]
M 1:10




Diagrama de flujo



Certificado


LGA_18901.

LGA_28304.

Belgaqua_22_277_2
7_3.

ELIO Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales con rociador de cocina profesional - Cromo

ST 110 101 8790



ST 110 101 8790

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	04 24 02 046 01-07	tubo	1	10
2	90 23 30 040 00-00	atornilladura	2	10
3	90 24 03 168 00 90	boquilla	1	2
4	90 14 20 002 00 90	sello	2	2
5	90 17 09 046 10 90	inversor	1	2
6	09 24 04 112 10 90	boquilla	1	2
7	90 14 10 033 00 90	sello	1	2
8	90 21 10 031 10 90	inversor	1	2
9	09 23 01 039 90	tamiz	2	2
10	04 21 02 006 00 92	caperuza	1	2
11	04 23 10 004 03 90	juego de fijación	1	2
12	12 780 970 90	Juego de prolongación -	1	60
13	09 30 04 067 90	manguera	1	2
14	09 28 10 064-00	roseta	1	10
15	09 14 10 120 90	sello	1	2
16	09 11 10 066 10-00	racor	1	60
17	09 14 10 031 90	sello	1	2
18	04 17 20 014 00-00	soporte	1	10
19	09 31 11 049 90	varilla	1	2
20	09 14 15 012 90	anillo	1	2
21	09 14 10 003 90	sello	1	2
22	09 30 01 067 10-00	adaptador	1	10
23	90 23 01 141 00 90	inhibidor de reflujo	1	2
24	09 23 01 046 90	inhibidor de reflujo	1	2
25	90 30 02 065 00-00	manguera	1	10
26	09 16 02 034 90	resorte	1	2
27	90 18 40 035 00 90	camisa	1	2
28	04 12 11 094 10-00	duchas	1	10



ELIO Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales con rociador
de cocina profesional - Cromo

ELIO

ST 110 101 8790