








IMO Robinet de service Eau froide - Dark Platinum brossé

IMO

17 500 671 Version du produit de 01/04/2024



- saillie 105 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 126 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 66 mm
- diamètre de percement 35 mm
- raccord 1/2"
- rosace Ø 50 mm
- débit maxi. 4,6 l/min
- sans plomb

	Dark Platinum brossé	17 500 671-99
	Chrome	17 500 671-00
	Platine brossé	17 500 671-06
	Dark Chrome	17 500 671-19
	Light Gold brossé	17 500 671-27
	Noir mat	17 500 671-33
	Chrome brossé	17 500 671-93

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Robinet de service Eau froide - Dark Platinum brossé

IMO


17 500 671 Version du produit de 01/04/2024

Certificats et durabilité

LGA_38 WRAS_250502

17 500 671 Version du produit de 01/04/2024

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 20 66 012-99	poignée	1,00	60
5	04 30 11 038 00 90	set de fixation	1,00	2
7	90 28 22 402 00-99	bec déverseur	1,00	20
3	09 31 11 012 90	tige	1,00	2
4	09 27 66 006-99	rosace	1,00	20
2	90 90 03 135 00 90	tête céramique	1,00	2
6	04 30 04 100 00 90	flexible	1,00	2