

MADISON Robinet latéral fermant à droite froid ou chaud - Platine brossé

20 000 360



- diamètre de percement 32 mm
- rosace Ø 55 mm
- avec une plaquette en porcelaine HOT et COLD respectivement

MADISON Robinet latéral fermant à droite froid ou chaud - Platine brossé

20 000 360

mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



MADISON Robinet latéral fermant à droite froid ou chaud - Platine brossé


20 000 360

Certificats

WRAS_1810

MADISON Robinet latéral fermant à droite froid ou chaud - Platine brossé

20 000 360



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	04 20 36 002 06-06	poignée (cold)	1	10
2	09 20 36 005-06	poignée	1	10
3	09 26 01 010 90	accessoires	1	2
4	09 20 83 006 90	poignée	1	2
5	09 20 36 002-06	poignée	1	10
6	09 20 36 004-06	poignée	4	10
7	04 30 30 029 00 90	set de fixation	1	2
8	09 21 02 046-06	hotte	1	10
9	09 27 35 001-06	rosace	1	10
10	90 17 11 040 31 90	partie latérale	1	2
11	04 20 36 002 07-06	poignée (hot)	1	10
12	09 26 01 011 90	accessoires	1	2