







CL.1 Robinet latéral fermant à droite froid - Champagne brossé (Or 22cts)

CL.1

20 004 705



- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 47 mm
- avec marquage froid

	Champagne brossé (Or 22cts)	20 004 705-46
	Chrome	20 004 705-00
	Platine brossé	20 004 705-06
	Dark Chrome	20 004 705-19
	Champagne (Or 22cts)	20 004 705-47
	Dark Platinum brossé	20 004 705-99

20 004 705

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CL.1 Robinet latéral fermant à droite froid - Champagne brossé (Or 22cts)

CL.1

20 004 705

Certificats

WRAS_240202


IAPMO_N-4

LGA_28

IAPMO_6

Version du produit de 3/9/2015

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome





CL.1 Robinet latéral fermant à droite froid - Champagne brossé (Or 22cts)

CL.1

20 004 705

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 3/9/2015

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 70 051 06-46	poignée (cold)	8	30