






## Robinet latéral fermant à droite chaud - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

20 004 715 Version du produit de 01/06/2015




- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 47 mm
- avec marquage chaud

	Champagne brossé (Or 22cts)	20 004 715-46
	Chrome	20 004 715-00
	Platine brossé	20 004 715-06
	Champagne (Or 22cts)	20 004 715-47
	Dark Platinum brossé	20 004 715-99

20 004 715 Version du produit de 01/06/2015

mm [inches]



### Diagramme de débit



## Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

## Ü-Zeichen



Robinet latéral fermant à droite chaud - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

20 004 715    Version du produit de 01/06/2015

Certificats et durabilité


IAPMO\_N-4

LGA\_28

IAPMO\_4976

IAPMO\_6

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
7	09 23 10 012 90	écrou	1,00	2
2	04 17 11 058 53 90	partie latérale	1,00	2
6	09 30 11 059 90	rondelle	1,00	2
1	90 20 70 057 02-46	poignée ( hot )	1,00	30
5	04 17 11 023 10 90	raccord multiple	1,00	2
3	90 90 03 153 00 90	tête céramique	1,00	2
4	04 23 10 032 78 90	set de fixation	1,00	2