

VAIA Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Chrome

20 713 809 Version du produit de 5/27/2021



- saillie 168 mm
- bec pivotant 360°
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 280 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 191 mm
- diamètre de percement des robinets latéraux 32 mm
- diamètre de percement du bec 35 mm
- rosace Ø 60 mm
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

	Chrome	20 713 809-00
	Platine brossé	20 713 809-06
	Platine	20 713 809-08
	Dark Chrome	20 713 809-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	20 713 809-28
	Bronze brossé	20 713 809-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	20 713 809-46
	Champagne (Or 22cts)	20 713 809-47
	Dark Platinum brossé	20 713 809-99

Accessoires recommandés



Flexibles de pression - 12 506 970 90
 • 2x flexibles de pression 3/8" x 1/2"
 x 500 mm

VAIA Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Chrome

20 713 809 Version du produit de 5/27/2021

mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



VAIA Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Chrome

20 713 809 Version du produit de 5/27/2021

Certificats

LGA_29


ACS_20 ACC LY

GDV_0400

WRAS_2312

VAIA Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Chrome

20 713 809 Version du produit de 5/27/2021



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 20 80 011 00-00	poignée (hot)	1	10
2	04 17 11 055 51 90	partie latérale	2	2
3	90 90 03 151 00 90	tête céramique	2	2
4	04 30 04 096 00 90	flexible	2	2
5	10 125 970-00	Garniture d'écoulement avec fermeture à pression 1 1/4" - Chrome	1	2
6	13 716 809-00	VAIA Bec déverseur pour lavabo, montage sur gorge sans garniture d'écoulement - Chrome	1	10
7	90 20 80 010 00-00	poignée (cold)	1	10
8	09 28 10 003 90	anneau	2	2
9	09 24 01 028 90	anneau	2	2
10	04 23 10 032 46 90	set de fixation	2	2