








IMO Mitigeur monocommande bain/douche avec tube vertical pour montage isolé et garniture de douche - Noir mat

IMO

25 863 671



- saillie 279 mm
- bec déverseur : jet cascade
- Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- douchette à main micro avec système anti-calcaire
- support de douchette
- inverseur automatique bain/douche
- hauteur totale 943 - 1013 mm
- hauteur de tube vertical 548 - 618 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 891 - 961 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- débit max. garniture de douche 6,8 l/min
- rosaces coulissantes Ø 135 mm

| | | |
|--|----------------------|---------------|
|  | Noir mat | 25 863 671-33 |
|  | Chrome | 25 863 671-00 |
|  | Platine brossé | 25 863 671-06 |
|  | Dark Chrome | 25 863 671-19 |
|  | Or clair brossé | 25 863 671-27 |
|  | Chrome brossé | 25 863 671-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 25 863 671-99 |

Accessoires requis



- Fixation au sol à encastrer -** 35 945 970 90
- profondeur de montage mini. 80 mm
 - profondeur de montage max. 150 mm

IMO Mitigeur monocommande bain/douche avec tube vertical pour montage isolé et garniture de douche - Noir mat

IMO

25 863 671

mm [inches]





Diagramme de débit





IMO Mitigeur monocommande bain/douche avec tube vertical pour montage
isolé et garniture de douche - Noir mat

IMO

25 863 671



IMO Mitigeur monocommande bain/douche avec tube vertical pour montage isolé et garniture de douche - Noir mat

IMO

25 863 671

Liste des pièces de rechange