

# VAIA Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Bronze brossé

VAIA

25 943 809 Version du produit de 27/05/2021



- bec déverseur : jet circulaire enrichi en air
  - débit d'eau maxi. 24,6 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
  - Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
  - douchette à main avec système anti-calcaire
  - saillie 221 mm
  - bec pivotant 360°
  - inverseur rotatif bain/douche
  - hauteur totale 920 mm
  - hauteur des tubes verticaux 628 mm
  - hauteur jusqu'au mousseur 816 mm
  - rosaces coulissantes Ø 100 mm
  - entraxe 150 mm
  - flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
  - support de douchette orientable sur tube droite
- Avec sécurité anti-retour.**

Avec sécurité anti-retour.

	Bronze brossé	25 943 809-42
	Chrome	25 943 809-00
	Platine brossé	25 943 809-06
	Platine	25 943 809-08
	Dark Chrome	25 943 809-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	25 943 809-28
	Dark Brass brossé	25 943 809-39
	Champagne brossé (Or 22cts)	25 943 809-46
	Champagne (Or 22cts)	25 943 809-47
	Dark Platinum brossé	25 943 809-99

## Accessoires requis




- Fixation au sol à encastrer -** 35 944 970 90
- profondeur de montage mini. 80 mm
  - profondeur de montage max. 160 mm


## VAIA Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Bronze brossé

VAIA

25 943 809 Version du produit de 27/05/2021  
mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1717
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen



## VAIA Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Bronze brossé

VAIA

---

25 943 809 Version du produit de 27/05/2021

Certificats et durabilité

---

IAPMO\_4976

Belgauqa\_22\_276\_2 LGA\_29

WRAS\_240502

# VAIA Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Bronze brossé

VAIA

25 943 809 Version du produit de 27/05/2021

