

27 802 845 Version du produit de 09/03/2016 à 03/06/2020



- COMPACT RAIN, débit max. 15 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- sortie douche 3/8"

**Données techniques :**

- rosace pour coude de montage mural 60 x 78 mm
- rosace pour support de douche 60 x 78 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- coude mural 1/2"

**Remarques :**

Avec sécurité anti-retour.

	Platine brossé	27 802 845-06
	Chrome	27 802 845-00
	Chrome	27 802 845-00 0010
	Platine brossé	27 802 845-06 0010
	Dark Chrome	27 802 845-19
	Dark Chrome	27 802 845-19 0010
	Light Gold brossé	27 802 845-27
	Light Gold brossé	27 802 845-27 0010
	Noir mat	27 802 845-33
	Noir mat	27 802 845-33 0010
	Chrome brossé	27 802 845-93
	Chrome brossé	27 802 845-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 802 845-99
	Dark Platinum brossé	27 802 845-99 0010


**Accessoires recommandés**




- Coude mural à encastrer - 35 085 970 90**
- profondeur de montage max. 163 mm
  - profondeur de montage mini. 90 mm

27 802 845 Version du produit de 09/03/2016 à 03/06/2020

mm [inches]



**Diagramme de débit**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



## LISSÉ Garniture de douche avec rosaces individuelles - Platine brossé

LISSÉ


27 802 845 Version du produit de 09/03/2016 à 03/06/2020

### Certificats et durabilité

LGA\_29

LGA\_29

WRAS\_2209



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	28 450 845-06	LISSÉ Coude mural - Platine brossé	1,00	10
3	28 050 845-06	LISSÉ Support de douche - Platine brossé	1,00	10
4	90 30 02 072 00-06	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platine brossé	1,00	10
5	28 019 979-06	Douchette à main - Platine brossé	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
2	90 14 20 026 00 90	joint	1,00	2