

27 802 970 Version du produit de 01/06/2024




- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- sortie douche 3/8"
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Chrome	27 802 970-00 0010
	Chrome	27 802 970-00
	Platine brossé	27 802 970-06 0010
	Platine brossé	27 802 970-06
	Platine	27 802 970-08 0010
	Platine	27 802 970-08
	Dark Chrome	27 802 970-19
	Dark Chrome	27 802 970-19 0010
	Light Gold brossé	27 802 970-27 0010
	Light Gold brossé	27 802 970-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 802 970-28 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 802 970-28
	Noir mat	27 802 970-33 0010
	Noir mat	27 802 970-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 802 970-46
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 802 970-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	27 802 970-47
	Champagne (Or 22cts)	27 802 970-47 0010
	Chrome brossé	27 802 970-93
	Chrome brossé	27 802 970-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 802 970-99 0010
	Dark Platinum brossé	27 802 970-99

27 802 970 Version du produit de 01/06/2024

mm [inches]



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822


Ü-Zeichen

Certificats et durabilité

LGA_29

27 802 970 Version du produit de 01/06/2024

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	28 490 970-00	Coude mural avec support de douche intégré - Chrome	1,00	10
3	90 30 02 072 00-00	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrome	1,00	10
4	90 14 20 026 00 90	joint	1,00	2
1	90 12 11 140 41-00	douche	1,00	10