

Douche de tête - Champagne (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC















28 504 979 Version du produit de 01/10/2023



- pomme de douche Ø 100 mm
- PURIFY RAIN, débit max. 7 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 6 l/min
- avec système anti-calcaire

Données techniques :

- saillie 180-210 mm
- rotule 30° pivotante
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"

	Champagne (Or 22cts)	28 504 979-47
	Chrome	28 504 979-00
	Platine brossé	28 504 979-06
	Platine	28 504 979-08
	Dark Chrome	28 504 979-19
	Light Gold	28 504 979-26
	Light Gold brossé	28 504 979-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 504 979-28
	Noir mat	28 504 979-33
	Dark Brass brossé	28 504 979-39
	Bronze brossé	28 504 979-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 504 979-46
	Chrome brossé	28 504 979-93
	Dark Platinum brossé	28 504 979-99

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

mm [inches]



Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Ü-Zeichen



Douche de tête - Champagne (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

28 504 979 Version du produit de 01/10/2023

Certificats et durabilité

DVGW_DW- LGA_19
6517DN0



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	09 11 03 011-47	raccord	1,00	30
5	90 12 05 054 00-47	douche	1,00	30
4	90 14 20 002 00 90	joint	1,00	2
2	90 14 10 026 00 90	joint	1,00	2
1	09 27 22 503-47	rosace	1,00	30