

## Douchette latérale sans réglage du débit - Or clair brossé

IMO

28 528 782



- pomme de douche Ø 55 mm
- rotule 25° pivotante (dans tous les sens)
- HORIZONTAL RAIN, débit max. 7 l/min (à 3 bar)
- système anti-calcaire
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, MEM, CL.1, CYO

	Or clair brossé	28 528 782-27
	Chrome	28 528 782-00
	Platine brossé	28 528 782-06
	Platine	28 528 782-08
	Dark Chrome	28 528 782-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 528 782-28
	Noir mat	28 528 782-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 528 782-46
	Champagne (Or 22cts)	28 528 782-47
	Chrome brossé	28 528 782-93
	Dark Platinum brossé	28 528 782-99

### Accessoires recommandés




**Coude mural à encastrer -**

35 085 970 90


- profondeur de montage mini. 90 mm
- profondeur de montage max. 163 mm

28 528 782

mm [inches]



## Diagramme de débit



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## Douchette latérale sans réglage du débit - Or clair brossé

---

IMO


28 528 782

### Certificats

---

LGA\_38

**Version du produit de 6/1/2024**





## Douchette latérale sans réglage du débit - Or clair brossé

IMO

28 528 782

### Liste des pièces de rechange

Version du produit de 6/1/2024

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 14 10 098 90	joint	10	2