

## Douchette latérale sans réglage du débit - Noir mat

28 528 782



- pomme de douche Ø 55 mm
- rotule 25° pivotante (dans tous les sens)
- HORIZONTAL RAIN, débit max. 7 l/min (à 3 bar)
- système anti-calcaire
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"

	Noir mat	28 528 782-33
	Chrome	28 528 782-00
	Platine brossé	28 528 782-06
	Platine	28 528 782-08
	Dark Chrome	28 528 782-19
	Or clair brossé	28 528 782-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 528 782-28
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 528 782-46
	Champagne (Or 22cts)	28 528 782-47
	Chrome brossé	28 528 782-93
	Dark Platinum brossé	28 528 782-99

### Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage mini. mm
  - profondeur de montage max. mm

Douchette latérale sans réglage du débit - Noir mat

28 528 782

mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen



## Douchette latérale sans réglage du débit - Noir mat

---

28 528 782

### Certificats

---

LGA\_38

WRAS\_240602

## Douchette latérale sans réglage du débit - Noir mat

28 528 782

