

## META META SLIM Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Platine brossé

33 501 662 Version du produit de 10/1/2021




- saillie 125 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 134 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 52 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 8 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.


	Platine brossé	33 501 662-06
	Chrome	33 501 662-00
	Platine	33 501 662-08
	Dark Chrome	33 501 662-19
	Or clair	33 501 662-26
	Or clair brossé	33 501 662-27
	Rouge	33 501 662-29
	Orange	33 501 662-30
	Vert foncé	33 501 662-31
	Noir mat	33 501 662-33
	Bronze brossé	33 501 662-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 501 662-46
	Champagne (Or 22cts)	33 501 662-47
	Chrome brossé	33 501 662-93
	Dark Platinum brossé	33 501 662-99

**META META SLIM Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Platine brossé**

33 501 662 Version du produit de 10/1/2021  
mm [inches]



**Diagramme de débit**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



## META META SLIM Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Platine brossé

---

33 501 662 Version du produit de 10/1/2021

Certificats

---


LGA\_29

WRAS\_2003

## META META SLIM Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Platine brossé

33 501 662 Version du produit de 10/1/2021

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 20 66 020 00-06	poignée	1	10
2	90 15 05 044 01 90	cartouche	1	2
3	09 31 09 110-06	tige	1	10
4	90 11 06 206 00-06	bec déverseur	1	10
5	04 23 10 044 07 90	set de fixation	1	2
6	04 30 04 100 00 90	flexible	2	2
7	90 11 01 001 00-06	garniture d'écoulement	1	10