

## SYNC Mitigeur monocommande Pull-down avec fonction douchette - Dark Chrome

33 870 895



- saillie 240 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 821 970 90
- jet laminaire et jet douchette
- hauteur de robinetterie 444 mm
- hauteur jusqu'au mousseur: 240 mm
- diamètre de percement 35 mm
- Flexible de douche en métal 1800 mm
- tête de douchette avec système anticalcaire
- débit d'eau maxi. 10,4 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Changement de type de jet possible pendant l'écoulement de l'eau
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Dark Chrome	33 870 895-19
	Chrome	33 870 895-00
	Platine brossé	33 870 895-06
	Platine	33 870 895-08
	Laiton (Or 23cts)	33 870 895-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 870 895-28
	Noir mat	33 870 895-33
	Bronze brossé	33 870 895-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 870 895-46
	Champagne (Or 22cts)	33 870 895-47
	Chrome brossé	33 870 895-93
	Dark Platinum brossé	33 870 895-99

### Accessoires recommandés

**Kit de limitation de pivotement - 12 821 970 90**



### Accessoires recommandés


**Commande de vidage individuelle 10 712 970-19**  
**manuelle Commande manuelle -**  
**Dark Chrome**




## SYNC Mitigeur monocommande Pull-down avec fonction douchette - Dark Chrome

33 870 895

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



## SYNC Mitigeur monocommande Pull-down avec fonction douchette - Dark Chrome

---

33 870 895

Certificats

---

LGA\_28

GDV\_0400

## SYNC Mitigeur monocommande Pull-down avec fonction douchette - Dark Chrome

33 870 895

