

Mitigeur thermostatique de douche pour montage mural - Chrome

SERIES SPECIFIC

34 442 832 Version du produit de 01/01/2023



- sortie douche 1/2"
- rosaces coulissantes Ø 70 mm
- raccord 1/2"
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- avec réglage du débit



Chrome

34 442 832-00



Soft Black

34 442 832-69

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Mitigeur thermostatique de douche pour montage mural - Chrome


SERIES SPECIFIC

34 442 832 Version du produit de 01/01/2023

Certificats et durabilité

LGA_38

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : Soft Black



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 4 | 90 27 83 030 00-00 | raccord | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 90 03 176 00 90 | inverseur | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 20 83 007 00-00 | poignée | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 15 02 068 00 90 | cartouche | 1,00 | 2 |