

VAIA Mitigeur monocommande encastré avec inverseur - Champagne brossé (Or 22cts)

VAIA

36 120 809 Version du produit de 20/02/2020



- inverseur automatique
- plaque de recouvrement Ø 150 mm

	Champagne brossé (Or 22cts)	36 120 809-46
	Chrome	36 120 809-00
	Platine brossé	36 120 809-06
	Platine	36 120 809-08
	Dark Chrome	36 120 809-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 120 809-28
	Dark Brass brossé	36 120 809-39
	Bronze brossé	36 120 809-42
	Champagne (Or 22cts)	36 120 809-47
	Dark Platinum brossé	36 120 809-99

Accessoires requis



Mitigeur monocommande encastré - 35 020 970 90
 • profondeur de montage max. 105 mm
 • profondeur de montage mini. 80 mm

Accessoires requis



xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

Accessoires requis



Mitigeur monocommande encastré avec dispositif de sécurité - 35 021 970 90
 • profondeur de montage max. 105 mm
 • profondeur de montage mini. 80 mm

Accessoires recommandés



xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche - 12 340 970 90

VAIA Mitigeur monocommande encastré avec inverseur - Champagne brossé (Or 22cts)

VAIA

36 120 809 Version du produit de 20/02/2020
mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Mitigeur monocommande encastré avec inverseur - Champagne brossé (Or 22cts)

VAIA

36 120 809 Version du produit de 20/02/2020

Certificats et durabilité

LGA_19

WRAS_2207

VAIA Mitigeur monocommande encastré avec inverseur - Champagne brossé (Or 22cts)

VAIA

36 120 809 Version du produit de 20/02/2020

