







## MADISON Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré - Laiton brossé (Or 23cts)

MADISON

36 425 977



- plaque de recouvrement Ø 175 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- limitation d'eau chaude, pré-réglable

	Laiton brossé (Or 23cts)	36 425 977-28
	Chrome	36 425 977-00
	Platine brossé	36 425 977-06
	Platine	36 425 977-08
	Laiton (Or 23cts)	36 425 977-09
	Dark Platinum brossé	36 425 977-99

### Accessoires requis



**Thermostat à encastrer avec robinet d'arrêt -** 35 426 970 90

- profondeur de montage max. 136 mm
- profondeur de montage mini. 80 mm

### Accessoires recommandés



**xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

### Accessoires requis



**Thermostat à encastrer -** 35 425 970 90

- profondeur de montage max. 136 mm
- profondeur de montage mini. 80 mm

### Accessoires requis




**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90


**MADISON Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt  
intégré - Laiton brossé (Or 23cts)**

MADISON

36 425 977  
mm [inches]



**Diagramme de débit**



**Codes & Standards**

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



MADISON Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt  
intégré - Laiton brossé (Or 23cts)

MADISON

36 425 977

Certificats

WRAS\_1906

LGA\_19

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_19

ETA\_20

# MADISON Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré - Laiton brossé (Or 23cts)

MADISON


36 425 977

Version du produit jusqu'à 8/24/2020

Version du produit de 8/24/2020 à 2/1/2021

Version du produit de 2/1/2021 à 6/30/2022

**Version du produit de 6/30/2022**





**MADISON Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt  
intégré - Laiton brossé (Or 23cts)**

MADISON

36 425 977

**Liste des pièces de rechange**

Version du produit jusqu'à 8/24/2020

Version du produit de 8/24/2020 à 2/1/2021

Version du produit de 2/1/2021 à 6/30/2022

**Version du produit de 6/30/2022**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 90 03 166 00 90	tête céramique	35	2