

## WATER BAR Douchette latérale encastrée - Noir mat



IMO

36 527 979



- HORIZONTAL RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- plaque de recouvrement 240 x 60 mm
- raccord 1/2"

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Noir mat	36 527 979-33
	Chrome	36 527 979-00
	Platine brossé	36 527 979-06
	Platine	36 527 979-08
	Dark Chrome	36 527 979-19
	Or clair	36 527 979-26
	Or clair brossé	36 527 979-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 527 979-28
	Bronze brossé	36 527 979-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 527 979-46
	Champagne (Or 22cts)	36 527 979-47
	Chrome brossé	36 527 979-93
	Dark Platinum brossé	36 527 979-99

### Accessoires requis



- Boîtier à encastrer au mur -** 35 206 970 90
- profondeur de montage max. 173 mm
  - profondeur de montage mini. 100 mm

### Accessoires requis



- xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90


### Accessoires recommandés



- xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

36 527 979

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## WATER BAR Douchette latérale encastrée - Noir mat

---

IMO


36 527 979

Certificats

---

LGA\_38

**Version du produit de 10/1/2023**





## WATER BAR Douchette latérale encastrée - Noir mat

IMO

36 527 979

### Liste des pièces de rechange

Version du produit de 10/1/2023

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 11 02 137 00 90	raccord	5	2