

Robinet d'arrêt à encastrer fermant à gauche chaud 1/2" - Chrome







CL.1

36 607 717



- rosace 60 x 60 mm
- avec marquage chaud
- tête de commande avec broche et douille à sectionner

S'adapte aux gammes suivantes : CL.1, CYO

	Chrome	36 607 717-00
	Platine brossé	36 607 717-06
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 607 717-28
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 607 717-46
	Champagne (Or 22cts)	36 607 717-47
	Dark Platinum brossé	36 607 717-99

Accessoires requis




- Robinet à encastrer 1/2" -** 35 607 970 90
- profondeur de montage max. 150 mm
 - profondeur de montage mini. 105 mm

Robinet d'arrêt à encastrer fermant à gauche chaud 1/2" - Chrome

CL.1

36 607 717

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen


Certificats

IAPMO_4976	DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2010	LGA_29	LGA_29
------------	-----------------	-----------	--------	--------

36 607 717

Version du produit jusqu'à 10/14/2020

Version du produit de 10/14/2020





Robinet d'arrêt à encastrer fermant à gauche chaud 1/2" - Chrome

CL.1

36 607 717

Liste des pièces de rechange

Version du produit jusqu'à 10/14/2020

Version du produit de 10/14/2020

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 70 057 05-00	poignée (hot)	3	10