







CL.1 Robinet d'arrêt à encastrer fermant à droite 3/4" - Platine brossé

CL.1

36 608 705 Version du produit jusqu'à 14/10/2020



- rosace 60 x 60 mm
- sans marquage
- tête de commande avec broche et douille à sectionner

	Platine brossé	36 608 705-06
	Chrome	36 608 705-00
	Dark Chrome	36 608 705-19
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 608 705-46
	Champagne (Or 22cts)	36 608 705-47
	Dark Platinum brossé	36 608 705-99

Accessoires requis



- Robinet à encastrer 3/4" -** 35 608 970 90
- profondeur de montage max. 150 mm
 - profondeur de montage mini. 105 mm

CL.1 Robinet d'arrêt à encastrer fermant à droite 3/4" - Platine brossé

CL.1

36 608 705 Version du produit jusqu'à 14/10/2020

mm [inches]




Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------

Certificats et durabilité

WRAS_2010 IAPMO_4976 (



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	90 90 03 127 00 90	tête céramique	1,00	2
2	09 21 02 108 90	rondelle	1,00	60
1	90 20 70 051 01-06	poignée	1,00	10