







CL.1 Robinet d'arrêt à encastrer fermant à gauche chaud 1/2" - Champagne brossé (Or 22cts)

CL.1

36 627 707 Version du produit de 14/10/2020



- avec structure CASCADE
- rosace 60 x 60 mm
- avec marquage chaud
- tête de commande avec broche et douille à sectionner

	Champagne brossé (Or 22cts)	36 627 707-46
	Chrome	36 627 707-00
	Platine brossé	36 627 707-06
	Dark Chrome	36 627 707-19
	Champagne (Or 22cts)	36 627 707-47
	Dark Platinum brossé	36 627 707-99



CL.1 Robinet d'arrêt à encastrer fermant à gauche chaud 1/2" - Champagne
brossé (Or 22cts)

CL.1

36 627 707 Version du produit de 14/10/2020
mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

Certificats et durabilité

LGA_29	WRAS_2010	IAPMO_4976 (
--------	-----------	--------------

CL.1 Robinet d'arrêt à encastrer fermant à gauche chaud 1/2" - Champagne brossé (Or 22cts)

CL.1

36 627 707 Version du produit de 14/10/2020

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

