

MEM Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Champagne brossé (Or 22cts)

MEM

36 702 782



- saillie 126 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- diamètre de percement des robinets latéraux 35 mm
- diamètre de percement du bec 35 mm
- rosaces individuelles 60 x 60 mm
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne brossé (Or 22cts)	36 702 782-46
	Chrome	36 702 782-00
	Platine brossé	36 702 782-06
	Platine	36 702 782-08
	Dark Chrome	36 702 782-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 702 782-28
	Champagne (Or 22cts)	36 702 782-47
	Dark Platinum brossé	36 702 782-99

Accessoires requis



Mélangeur mural à encastrer bec déverseur au centre - 35 700 970 90

- profondeur de montage mini. 110 mm
- profondeur de montage max. 150 mm

Accessoires requis



Mélangeur mural à encastrer positionnement variable - 35 720 970 90

- profondeur de montage mini. 110 mm
- profondeur de montage max. 150 mm

MEM Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Champagne brossé (Or 22cts)

MEM

36 702 782
mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



MEM Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement -
Champagne brossé (Or 22cts)

MEM

36 702 782


Certificats et durabilité

LGA_38

MEM Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Champagne brossé (Or 22cts)

MEM

36 702 782



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
7	90 20 78 002 06-46	poignée (cold)	1,00	30
5	90 20 78 002 07-46	poignée (hot)	1,00	30
1	90 90 03 156 00 90	tête céramique	1,00	2
3	90 27 78 035 00-46	rosace	1,00	30
8	90 90 03 157 00 90	tête céramique	1,00	2
2	09 24 03 081 10 90	rallonge	1,00	2
6	90 28 22 357 00-46	bec déverseur	1,00	30
4	90 21 02 108 00 90	rondelle	1,00	2