

# MADISON Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Platine

MADISON

36 712 361



- saillie 190 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement des robinets latéraux 40 mm
- diamètre de percement du bec 40 mm
- rosaces coulissantes Ø 55 mm
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platine	36 712 361-08
	Chrome	36 712 361-00
	Platine brossé	36 712 361-06
	Laiton (Or 23cts)	36 712 361-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 712 361-28
	Dark Platinum brossé	36 712 361-99

## Accessoires requis



- Mélangeur mural à encastrer bec déverseur au centre -** 35 700 970 90
- profondeur de montage max. 145 mm
  - profondeur de montage mini. 85 mm

## Accessoires requis




- Mélangeur mural à encastrer positionnement variable -** 35 720 970 90
- profondeur de montage max. 145 mm
  - profondeur de montage mini. 85 mm

## MADISON Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Platine

MADISON

36 712 361

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## MADISON Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Platine

---


MADISON

36 712 361

Certificats

---

LGA\_19



36 712 361-FF



MADISON Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement -  
Platine

MADISON

36 712 361

**Liste des pièces de rechange**

**Version du produit de 7/3/2016**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 90 03 157 00 90	tête céramique	13	2