

## META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Or clair

META

36 805 660



- saillie 185 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement 35 mm
- rosace Ø 60 mm
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- avec fixation unique
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Or clair	36 805 660-26
	Chrome	36 805 660-00
	Platine brossé	36 805 660-06
	Dark Chrome	36 805 660-19
	Or clair brossé	36 805 660-27
	Noir mat	36 805 660-33
	Bronze brossé	36 805 660-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 805 660-46
	Champagne (Or 22cts)	36 805 660-47
	Chrome brossé	36 805 660-93
	Dark Platinum brossé	36 805 660-99

### Accessoires requis




- Fixation murale à encastrer -** 35 050 970 90
- profondeur de montage mini. 80 mm
  - profondeur de montage max. 105 mm

## META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Or clair

META

36 805 660  
mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -  
Or clair

---

META

36 805 660

Certificats

---

WRAS\_240102


LGA\_38

**META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -  
Or clair**

META

36 805 660

**Version du produit de 5/1/2022**





META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -  
Or clair

META

36 805 660

**Liste des pièces de rechange**

**Version du produit de 5/1/2022**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 66 030 00-26	poignée	9	30