






CL.1 Mélangeur lavabo à 3 trous sans garniture d'écoulement - Chrome

CL.1

ST 010 101 3705



- saillie 160 mm
- bec déverseur fixe
- forme de jet rectangulaire avec 40 jets individuels
- hauteur de robinetterie 108 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 94 mm
- diamètre de percement des robinets latéraux 32 mm
- diamètre de percement du bec 35 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 4 l/min
- poignée Ø 60 mm
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	ST 010 101 3705-00
	Platine brossé	ST 010 101 3705-06
	Champagne brossé (Or 22cts)	ST 010 101 3705-46
	Champagne (Or 22cts)	ST 010 101 3705-47
	Dark Platinum brossé	ST 010 101 3705-99

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants

1x 13 714 705-00



1x 20 000 740-00



1x 20 000 741-00









CL.1 Mélangeur lavabo à 3 trous sans garniture d'écoulement - Chrome

CL.1

ST 010 101 3705



- saillie 160 mm
- bec déverseur fixe
- forme de jet rectangulaire avec 40 jets individuels
- hauteur de robinetterie 108 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 94 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- raccord 1/2"
- débit maxi. 4 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	13 714 705-0
	Platine brossé	13 714 705-0
	Dark Chrome	13 714 705-1
	Champagne brossé (Or 22cts)	13 714 705-4
	Champagne (Or 22cts)	13 714 705-4
	Dark Platinum brossé	13 714 705-9

ST 010 101 3705

0
—
6
—
9
—
6
—
7
—
9
—

ST 010 101 3705

mm [inches]






Diagramme de débit



Certificats


LGA_28	GDV_0400	IAPMO_N-4	IAPMO_8834	IAPMO_6
IAPMO_4976	WRAS_1512			

Codes & Standards				
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense	
Executive Order no. 1007	ISO 3822	NSF372	NSF61	
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense	

ST 010 101 3705

Version du produit de 6/15/2021

Version du produit de 7/1/2021 à 6/15/2021



ST 010 101 3705

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 6/15/2021

Version du produit de 7/1/2021 à 6/15/2021

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 11 70 002 00-00	bec déverseur	12	10

CL.1 Mélangeur lavabo à 3 trous sans garniture d'écoulement - Chrome




CL.1

ST 010 101 3705

- diamètre de percement 32 mm
- poignée Ø 60 mm
- sans rosace
- avec marquage froid



S'adapte aux gammes suivantes : CL.1, CYO

	Chrome	20 000 740-0
	Platine brossé	20 000 740-0
	Platine	20 000 740-0
	Dark Chrome	20 000 740-1
	Laiton brossé (Or 23cts)	20 000 740-2
	Noir mat	20 000 740-3
	Champagne brossé (Or 22cts)	20 000 740-4
	Champagne (Or 22cts)	20 000 740-4
	Dark Platinum brossé	20 000 740-9

ST 010 101 3705

0
—
6
—
8
—
9
—
8
—
3
—
6
—
7
—
9
—

ST 010 101 3705

mm [inches]





Diagramme de débit



Certificats

IAPMO_4976


WRAS_2103

LGA_28

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

Version du produit de 4/1/2023



Liste des pièces de rechange**Version du produit de 4/1/2023**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 20 74 005-00	poignée (cold)	13	10

CL.1 Mélangeur lavabo à 3 trous sans garniture d'écoulement - Chrome

CL.1

ST 010 101 3705



- diamètre de percement 32 mm
- poignée Ø 60 mm
- sans rosace
- avec marquage chaud

S'adapte aux gammes suivantes : CL.1, CYO

	Chrome	20 000 741-0
	Platine brossé	20 000 741-0
	Dark Chrome	20 000 741-1
	Laiton brossé (Or 23cts)	20 000 741-2
	Noir mat	20 000 741-3
	Champagne brossé (Or 22cts)	20 000 741-4
	Champagne (Or 22cts)	20 000 741-4
	Dark Platinum brossé	20 000 741-9

ST 010 101 3705

0
—
6
—
9
—
8
—
3
—
6
—
7
—
9
—

ST 010 101 3705

mm [inches]





Diagramme de débit



Certificats

IAPMO_4976

WRAS_2103


LGA_28

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

Version du produit de 4/1/2023

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Platine
brossé



ST 010 101 3705

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 4/1/2023

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 20 74 006-00	poignée (hot)	13	10