

CL.1 Mélangeur lavabo à 3 trous sans garniture d'écoulement - Chrome

CL.1

ST 010 101 4705



- saillie 160 mm
- bec déverseur fixe
- forme de jet rectangulaire avec 40 jets individuels
- hauteur de robinetterie 108 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 94 mm
- diamètre de percement des robinets latéraux 32 mm
- diamètre de percement du bec 35 mm
- rosace 60 x 47 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 4 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	ST 010 101 4705-00
	Platine brossé	ST 010 101 4705-06
	Dark Chrome	ST 010 101 4705-19
	Champagne brossé (Or 22cts)	ST 010 101 4705-46
	Champagne (Or 22cts)	ST 010 101 4705-47
	Dark Platinum brossé	ST 010 101 4705-99

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants

1x 13 714 705-00



1x 20 004 705-00



1x 20 004 706-00









CL.1 Mélangeur lavabo à 3 trous sans garniture d'écoulement - Chrome

CL.1

ST 010 101 4705



- saillie 160 mm
- bec déverseur fixe
- forme de jet rectangulaire avec 40 jets individuels
- hauteur de robinetterie 108 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 94 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- raccord 1/2"
- débit maxi. 4 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	13 714 705-0
	Platine brossé	13 714 705-0
	Dark Chrome	13 714 705-1
	Champagne brossé (Or 22cts)	13 714 705-4
	Champagne (Or 22cts)	13 714 705-4
	Dark Platinum brossé	13 714 705-9

ST 010 101 4705

0
—
6
—
9
—
6
—
7
—
9
—

ST 010 101 4705

mm [inches]





Diagramme de débit



Certificats

LGA_28

GDV_0400

IAPMO_N-4


IAPMO_8834

IAPMO_6

IAPMO_4976

WRAS_1512


Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
Executive Order no. 1007	ISO 3822	NSF372	NSF61
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense 

ST 010 101 4705

Version du produit de 6/15/2021

Version du produit de 7/1/2021 à 6/15/2021



ST 010 101 4705

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 6/15/2021

Version du produit de 7/1/2021 à 6/15/2021

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 11 70 002 00-00	bec déverseur	12	10







CL.1 Mélangeur lavabo à 3 trous sans garniture d'écoulement - Chrome

CL.1

ST 010 101 4705



- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 47 mm
- avec marquage froid

	Chrome	20 004 705-0
	Platine brossé	20 004 705-0
	Dark Chrome	20 004 705-1
	Champagne brossé (Or 22cts)	20 004 705-4
	Champagne (Or 22cts)	20 004 705-4
	Dark Platinum brossé	20 004 705-9

ST 010 101 4705

0
—
6
—
9
—
6
—
7
—
9
—

ST 010 101 4705

mm [inches]





Diagramme de débit



Certificats


WRAS_240202 IAPMO_4976 IAPMO_N-4 WRAS_1804 LGA_28

IAPMO_6

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen			

Version du produit de 3/9/2015



Liste des pièces de rechange

Version du produit de 3/9/2015

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 70 051 06-00	poignée (cold)	8	10







CL.1 Mélangeur lavabo à 3 trous sans garniture d'écoulement - Chrome

CL.1

ST 010 101 4705



- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 47 mm
- avec marquage chaud

	Chrome	20 004 706-0
	Platine brossé	20 004 706-0
	Dark Chrome	20 004 706-1
	Champagne brossé (Or 22cts)	20 004 706-4
	Champagne (Or 22cts)	20 004 706-4
	Dark Platinum brossé	20 004 706-9

ST 010 101 4705

0
—
6
—
9
—
6
—
7
—
9
—

ST 010 101 4705

mm [inches]





Diagramme de débit



Certificats

WRAS_240202

IAPMO_4976

IAPMO_N-4

WRAS_1804

LGA_28


IAPMO_6

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen			

Version du produit de 3/9/2015

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Platine
brossé



Liste des pièces de rechange

Version du produit de 3/9/2015

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 70 051 07-00	poignée (hot)	8	10