

SYMETRICS Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement - Chrome

13 800 980 Version du produit de 4/30/2009



- saillie 185 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement 37 mm
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"
- montage de la fiche
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb

Pour une commande Touchfree, veuillez commander l'eSet Touchfree AVEC ou SANS réglage de la température

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer - 35 085 970 90**
- profondeur de montage max. mm
 - profondeur de montage mini. mm

SYMETRICS Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement - Chrome

13 800 980 Version du produit de 4/30/2009
mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



SYMETRICS Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement - Chrome

13 800 980 Version du produit de 4/30/2009


Certificats

LGA_18

WRAS_1904

SYMETRICS Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement - Chrome

13 800 980 Version du produit de 4/30/2009



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 14 10 053 90	joint	1	2
2	09 24 04 135 90	raccord à vis	1	2
3	09 14 10 008 90	joint	2	2
4	90 11 68 004 00-00	bec déverseur	1	10
5	90 23 01 029 02-00	mousseur	1	10