



- saillie 100 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 115 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 40 mm
- diamètre de percement 35 mm
- raccord 1/2"
- rosace Ø 45 mm
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	17 500 892-00
	Platine brossé	17 500 892-06
	Platine	17 500 892-08
	Dark Chrome	17 500 892-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	17 500 892-28
	Noir mat	17 500 892-33
	Dark Brass brossé	17 500 892-39
	Bronze brossé	17 500 892-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	17 500 892-46
	Champagne (Or 22cts)	17 500 892-47
	Chrome brossé	17 500 892-93
	Dark Platinum brossé	17 500 892-99

17 500 892 Version du produit de 30/06/2009

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## TARA Robinet de service Eau froide - Chrome

---

TARA

17 500 892 Version du produit de 30/06/2009

### Certificats et durabilité

---

LGA\_18

