

**VAIA Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main -  
Platine**

VAIA

25 943 819



- bec déverseur : jet circulaire enrichi en air
  - débit d'eau maxi. 24,6 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
  - Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
  - douchette à main avec système anti-calcaire
  - saillie 221 mm
  - bec pivotant 360°
  - inverseur rotatif bain/douche
  - hauteur totale 920 mm
  - hauteur des tubes verticaux 628 mm
  - hauteur jusqu'au mousseur 816 mm
  - rosaces coulissantes Ø 100 mm
  - entraxe 150 mm
  - flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
  - support de douchette orientable sur tube droite
- Avec sécurité anti-retour.**

Avec sécurité anti-retour.


	Platine	25 943 819-08
	Chrome	25 943 819-00
	Platine brossé	25 943 819-06
	Dark Chrome	25 943 819-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	25 943 819-28
	Bronze brossé	25 943 819-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	25 943 819-46
	Champagne (Or 22cts)	25 943 819-47
	Dark Platinum brossé	25 943 819-99

**Accessoires requis**




- Fixation au sol à encastrer - 35 944 970 90**
- profondeur de montage max. 160 mm
  - profondeur de montage mini. 80 mm

25 943 819  
mm [inches]



**Diagramme de débit**




**Certificats**

Belgauqa\_22\_276\_2 LGA\_29294.  
7\_2.

IAPMO\_4976 (2).

WRAS\_1802014.

25 943 819



25 943 819

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 20 80 012 01-08	poignée ( cold )	1	40
2	90 90 03 130 00 90	tête céramique	1	2
3	90 28 22 317 00-08	bec déverseur	1	40
4	09 24 03 273-08	raccord à vis	1	40
5	90 14 10 032 00 90	joint	1	2
6	90 21 10 011 00 90	inverseur	1	2
7	90 20 80 013 01-08	poignée ( hot )	1	40
8	90 90 03 131 00 90	tête céramique	1	2
9	90 20 80 015 02-08	poignée	1	40
10	04 24 04 189 00-08	raccord à vis	1	40
11	90 14 20 002 00 90	joint	1	2
12	90 12 11 140 30-08	douche	1	40
13	90 30 02 072 00-08	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platine	1	40
14	90 18 40 035 00 90	douille	1	2
15	04 28 10 029 01-08	patte de fixation	1	40
16	09 29 05 021 20 90	raccord à vis	2	2
17	09 14 10 112 90	joint	4	2
18	90 14 10 055 00 90	joint	4	2
19	09 28 10 028-08	douille	1	40
20	90 27 80 019 00-08	rosace	2	40
21	09 23 30 040-07	écrou	2	30
22	09 24 03 121-08	raccord à vis	1	40
23	09 23 01 131 90	anti-retour	1	2
24	09 21 02 143-08	douille	1	40
25	90 14 20 026 00 90	joint	1	2
26	04 28 22 009 20-08	raccord	2	40
27	09 14 10 081 90	joint	2	2
28	09 24 03 094-07	raccord à vis	2	30
29	04 23 10 023 00 90	set de fixation	6	2
30	09 30 11 130-07	raccord	2	30
31	09 24 03 081 10 90	rallonge	4	2
32	09 24 03 080 90	rallonge	2	2