

LISSÉ Mitigeur monocommande de bain à 3 trous pour montage sur gorge ou hors baignoire - Platine brossé







LISSÉ

27 412 845



- bec déverseur : jet circulaire enrichi en air
- débit d'eau maxi. 16,9 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- garniture de douche avec système anticalcaire pour douche ou baignoire
- saillie 200 mm
- inverseur automatique bain/douche
- hauteur de robinetterie 141 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 88 mm
- diamètre de percement du bec 32 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 35 mm
- diamètre de percement garniture de douche 32 mm
- rosace pour garniture de douche Ø 50 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée

Avec sécurité anti-retour.

| | | |
|---|----------------------|---------------|
|  | Platine brossé | 27 412 845-06 |
|  | Chrome | 27 412 845-00 |
|  | Dark Chrome | 27 412 845-19 |
|  | Noir mat | 27 412 845-33 |
|  | Chrome brossé | 27 412 845-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 27 412 845-99 |

Accessoires recommandés



Système de montage Perfecto - 12 614 970 90

Accessoires recommandés



Cache-vis pour Perfecto - Platine brossé 12 801 970-06
• 1 paire





Diagramme de débit




Certificats

IAPMO_4976 (5). Belgaqua_19_80_27. LGA_29731.

Belgaqua_24-008-27_4.

27 412 845



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|---|----------------------|--------------------|
| 1 | 29 300 845-06 | raccord | 1 | 60 |
| 2 | 13 512 845-06 | bec déverseur | 1 | 60 |
| 3 | 27 702 979-06 | Garniture de douche pour montage sur gorge ou hors baignoire - Platine brossé | 1 | 10 |
| 4 | 90 24 03 168 00 90 | raccord à vis | 1 | 2 |
| 5 | 12 502 970 90 | Flexible de pression 1/2" x 1/2" x 400 mm - | 1 | 2 |