

**META Mélangeur bain/douche à 4 trous pour montage sur gorge ou hors baignoire - Chrome**

META

27 632 661



- bec déverseur : jet circulaire enrichi en air
- débit d'eau maxi. 23,5 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- garniture de douche avec système anticalcaire pour douche ou baignoire
- inverseur automatique bain/douche
- saillie 221 mm
- hauteur de robinetterie 319 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 216 mm
- diamètre de percement du bec 35 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 35 mm
- diamètre de percement garniture de douche 32 mm
- rosace pour sortie Ø 60 mm
- rosace pour mitigeur monocommande Ø 55 mm
- rosace pour garniture de douche Ø 60 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée

Avec sécurité anti-retour.

	Chrome	27 632 661-00
	Platine brossé	27 632 661-06
	Dark Chrome	27 632 661-19
	Or clair	27 632 661-26
	Or clair brossé	27 632 661-27
	Noir mat	27 632 661-33
	Bronze brossé	27 632 661-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 632 661-46
	Champagne (Or 22cts)	27 632 661-47
	Chrome brossé	27 632 661-93
	Dark Platinum brossé	27 632 661-99

**Accessoires recommandés**




**Système de montage Perfecto -** 12 614 970 90

**Accessoires recommandés**




**Cache-vis pour Perfecto - Chrome** 12 801 970-00  
• 1 paire

27 632 661  
mm [inches]




**Diagramme de débit**



**Certificats**

IAPMO\_4976 (5).    LGA\_38411.    WRAS\_2207041.    Belgaqua\_21-026-27\_4.

27 632 661



**Liste des pièces de rechange**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	29 300 660-00	META Mitigeur monocommande bain/douche pour montage sur gorge ou hors baignoire - Chrome	1	10
2	13 512 661-00	bec déverseur	1	60
3	29 140 660-00	META Inverseur à 2 voies pour montage sur gorge ou hors baignoire - Chrome	1	10
4	27 702 660-00	META Garniture de douche pour montage sur gorge ou hors baignoire - Chrome	1	10