

## Garniture de douche avec support de douche intégré FlowReduce - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

27 802 660



- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- sortie douche 3/8"
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- rosace Ø 60 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Dark Chrome	27 802 660-19 0010
	Chrome	27 802 660-00
	Chrome	27 802 660-00 0010
	Platine brossé	27 802 660-06 0010
	Platine brossé	27 802 660-06
	Platine	27 802 660-08
	Platine	27 802 660-08 0010
	Dark Chrome	27 802 660-19
	Light Gold	27 802 660-26 0010
	Light Gold	27 802 660-26
	Light Gold brossé	27 802 660-27 0010
	Light Gold brossé	27 802 660-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 802 660-28
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 802 660-28 0010
	Noir mat	27 802 660-33 0010
	Noir mat	27 802 660-33
	Dark Brass brossé	27 802 660-39 0010
	Dark Brass brossé	27 802 660-39
	Bronze brossé	27 802 660-42
	Bronze brossé	27 802 660-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 802 660-46 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 802 660-46
	Champagne (Or 22cts)	27 802 660-47
	Champagne (Or 22cts)	27 802 660-47 0010
	Chrome brossé	27 802 660-93
	Chrome brossé	27 802 660-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 802 660-99



## Garniture de douche avec support de douche intégré FlowReduce - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

27 802 660



Dark Platinum  
brossé

27 802 660-99 0010

## Garniture de douche avec support de douche intégré FlowReduce - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

27 802 660  
mm [inches]



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

### Certificats et durabilité

LGA\_29

## Garniture de douche avec support de douche intégré FlowReduce - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

27 802 660

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome

