

## Garniture de douche avec support de douche intégré - Platine brossé

SERIES SPECIFIC

27 803 660 Version du produit de 01/04/2024 à 03/06/2020



- COMPACT RAIN, débit max. 15 l/min (à 3 bar)
- 3 ou 5 jets réglables : normal, doux, massant
- avec système anti-calcaire
- sortie douche 3/8"
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- rosace Ø 60 mm
- raccord 1/2"
- Fonction à partir de: 7 l/min

Avec sécurité anti-retour.

	Platine brossé	27 803 660-06
	Chrome	27 803 660-00
	Chrome	27 803 660-00 0010
	Platine brossé	27 803 660-06 0010
	Platine	27 803 660-08 0010
	Platine	27 803 660-08
	Dark Chrome	27 803 660-19
	Dark Chrome	27 803 660-19 0010
	Light Gold	27 803 660-26 0010
	Light Gold	27 803 660-26
	Light Gold brossé	27 803 660-27 0010
	Light Gold brossé	27 803 660-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 803 660-28
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 803 660-28 0010
	Noir mat	27 803 660-33 0010
	Noir mat	27 803 660-33
	Dark Brass brossé	27 803 660-39
	Dark Brass brossé	27 803 660-39 0010
	Bronze brossé	27 803 660-42 0010
	Bronze brossé	27 803 660-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 803 660-46
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 803 660-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	27 803 660-47
	Champagne (Or 22cts)	27 803 660-47 0010
	Chrome brossé	27 803 660-93
	Chrome brossé	27 803 660-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 803 660-99



27 803 660-99 0010

## Accessoires recommandés



### Coude mural à encastrer -

35 085 970 90

- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen




Garniture de douche avec support de douche intégré - Platine brossé

SERIES SPECIFIC

27 803 660 Version du produit de 01/04/2024 à 03/06/2020

Certificats et durabilité

LGA\_29                      LGA\_29                      Belgaqua\_24-007-2    WRAS\_250402



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	28 490 660-06	Coude mural avec support de douche intégré - Platine brossé	1,00	10
1	28 014 979-06	douche	1,00	60
3	90 30 02 072 00-06	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platine brossé	1,00	10
4	90 14 20 026 00 90	joint	1,00	2