

**TARA Garniture de douche avec rosaces individuelles FlowReduce -
Champagne (Or 22cts)**

TARA

27 803 892



- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- 3 ou 5 jets réglables : normal, doux, massant
- avec système anti-calcaire
- sortie douche 1/2"
- rosace pour coude mural Ø 55 mm
- rosace pour support de douche Ø 55 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- coude mural 1/2"
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Champagne (Or 22cts)	27 803 892-47 0010
	Chrome	27 803 892-00
	Chrome	27 803 892-00 0010
	Platine brossé	27 803 892-06
	Platine brossé	27 803 892-06 0010
	Platine	27 803 892-08
	Platine	27 803 892-08 0010
	Dark Chrome	27 803 892-19
	Dark Chrome	27 803 892-19 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 803 892-28
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 803 892-28 0010
	Noir mat	27 803 892-33
	Noir mat	27 803 892-33 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 803 892-46 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 803 892-46
	Champagne (Or 22cts)	27 803 892-47
	Chrome brossé	27 803 892-93
	Chrome brossé	27 803 892-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 803 892-99
	Dark Platinum brossé	27 803 892-99 0010

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer - 35 085 970 90**
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

**TARA Garniture de douche avec rosaces individuelles FlowReduce -
Champagne (Or 22cts)**

TARA

27 803 892
mm [inches]





Diagramme de débit



Certificats

LGA_29984.

27 803 892

