

27 808 710 Version du produit jusqu'à 03/06/2020



- COMPACT RAIN, débit max. 15 l/min (à 3 bar)
- sortie douche 3/8"
- avec système anti-calcaire
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée

**Données techniques :**

- rosace pour coude de montage mural 78 x 55 mm
- rosace pour support de douche 78 x 55 mm
- coude mural 1/2"

**Remarques :**

Avec sécurité anti-retour.

	Platine brossé	27 808 710-06
	Chrome	27 808 710-00
	Chrome	27 808 710-00 0010
	Platine brossé	27 808 710-06 0010


**Accessoires recommandés**




- Coude mural à encastrer - 35 085 970 90**
- profondeur de montage max. 163 mm
  - profondeur de montage mini. 90 mm

27 808 710 Version du produit jusqu'à 03/06/2020

mm [inches]



**Diagramme de débit**



**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## LULU Garniture de douche avec rosaces individuelles - Platine brossé


LULU

27 808 710 Version du produit jusqu'à 03/06/2020

### Certificats et durabilité

LGA\_29

Belgaqua\_21-383-2 WRAS\_2209



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	28 450 710-06	LULU Coude mural - Platine brossé	1,00	10
2	28 050 710-06	LULU Support de douchette - Platine brossé	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
3	90 30 02 072 00-06	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platine brossé	1,00	10
4	90 12 11 140 40-06	douche	1,00	10