




EDITION PRO Pomme de douche arrosoir à fixation murale FlowReduce 220 mm - Chrome brossé

28 648 626



- saillie 450 mm
- jet pluie
- avec système anti-calcaire
- Ø de pomme de douche arrosoir 220 mm
- rosace Ø 60 mm
- raccord 1/2"
- débit maxi. 7 l/min
- avec fonction anti-gouttes
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome brossé	28 648 626-93
	Chrome	28 648 626-00
	Noir mat	28 648 626-33

EDITION PRO Pomme de douche arrosoir à fixation murale FlowReduce 220 mm - Chrome brossé

28 648 626
mm [Inches]





Diagramme de débit




Certificats

LGA_38655.

EDITION PRO Pomme de douche arrosoir à fixation murale FlowReduce 220 mm - Chrome brossé

28 648 626

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	04 30 31 032 00 90	set de fixation	1	2
2	09 17 20 120 90	patte de fixation	1	2
3	09 14 10 150 90	joint	2	2
4	09 27 97 015-93	rosace	1	20
5	90 11 03 070 00-93	tuyau	1	20
6	09 23 01 075 90	élément insérable	1	2
7	90 12 05 092 20-93	douche	1	20
8	90 30 09 069 00 90	clé à écrou	1	2