

28 679 670



- saillie 450 mm
- Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
- PURE RAIN, débit max. 14 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 10 l/min
- rosace 65 x 65 mm
- raccord 1/2"
- avec système anti-calcaire
- avec fonction anti-gouttes

| | | |
|---|--------------------------|---------------|
|  | Platine | 28 679 670-08 |
|  | Chrome | 28 679 670-00 |
|  | Platine brossé | 28 679 670-06 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 679 670-28 |
|  | Noir mat | 28 679 670-33 |
|  | Chrome brossé | 28 679 670-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 28 679 670-99 |

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer - 35 085 970 90**
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

28 679 670

mm [inches]






Diagramme de débit



Certificats

WRAS_2212012. LGA_29235.

28 679 670



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 04 30 31 032 00 90 | set de fixation | 1 | 2 |
| 2 | 09 17 20 120 90 | patte de fixation | 1 | 2 |
| 3 | 09 14 10 150 90 | joint | 2 | 2 |
| 4 | 09 27 67 015-08 | rosace | 1 | 40 |
| 5 | 90 31 11 038 00 90 | tige | 1 | 2 |
| 6 | 90 11 03 070 00-08 | tuyau | 1 | 40 |
| 7 | 09 23 01 075 90 | élément insérable | 1 | 2 |
| 8 | 04 12 05 091 00-08 | douche | 1 | 40 |
| 9 | 90 30 09 069 00 90 | clé à écrou | 1 | 2 |