

32 805 680



- saillie 165 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air
- hauteur de robinetterie 230 mm
- hauteur jusqu'au mousseur: 205 mm
- rosace individuelle 55 x 55 mm
- diamètre de percement du bec 35 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 44 mm
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEM®, DGNB

Mitigeur à positionner librement.

	Dark Chrome	32 805 680-19
	Chrome	32 805 680-00
	Platine brossé	32 805 680-06
	Platine	32 805 680-08
	Laiton brossé (Or 23cts)	32 805 680-28
	Champagne brossé (Or 22cts)	32 805 680-46
	Champagne (Or 22cts)	32 805 680-47
	Dark Platinum brossé	32 805 680-99

## Accessoires recommandés




**Commande de vidage individuelle manuelle** 10 711 970-19  
**Commande manuelle - Dark Chrome**

## Accessoires recommandés




**Distributeur avec rosace - Dark Chrome** 82 439 970-19

32 805 680



**Diagramme de débit**



**Certificats**

GDV\_0400283.

LGA\_18887.

32 805 680

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)

