


33 233 710



- saillie 190 mm
- garniture de douche : jet normal
- bec déverseur : jet circulaire enrichi en air
- garniture de douche avec système anticalcaire pour douche ou baignoire
- inverseur automatique bain/douche
- calibre de percement 150 mm ± 10 mm
- raccord 1/2"
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- rosace support de douchette 78 x 55 mm
- débit d'eau maxi. 22 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- débit max. garniture de douche 6,8 l/min

Avec sécurité anti-retour.

33 233 710  
mm [inches]




**Diagramme de débit**



**Certificats**

Belgaqua\_21-376-  
27\_1.

33 233 710



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	33 200 710-00	LULU Mitigeur monocommande bain/douche pour montage mural sans garniture - Chrome	1	10
2	28 050 710-00	LULU Support de douchette - Chrome	1	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
3	90 30 02 072 00-00	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrome	1	10
4	90 12 11 140 30-00	douche	1	10