

33 865 895



- saillie 200 mm
- Flexible en silicone avec un rayon d'action allant jusqu'à 350 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 821 970 90
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- jet enrichi en air et jet douche
- hauteur de robinetterie 451 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 119 mm
- diamètre de percement 35 mm
- tête de douche avec système anticalcaire
- débit d'eau maxi. 9,5 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb

Avec sécurité anti-retour.

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| | Dark Chrome | 33 865 895-19 |
| | Chrome | 33 865 895-00 |
| | Platine brossé | 33 865 895-06 |
| | Platine | 33 865 895-08 |
| | Laiton (Or 23cts) | 33 865 895-09 |
| | Laiton brossé (Or 23cts) | 33 865 895-28 |
| | Noir mat | 33 865 895-33 |
| | Champagne brossé (Or 22cts) | 33 865 895-46 |
| | Champagne (Or 22cts) | 33 865 895-47 |
| | Chrome brossé | 33 865 895-93 |
| | Dark Platinum brossé | 33 865 895-99 |

Accessoires recommandés

Kit de limitation de pivotement - 12 821 970 90



Accessoires recommandés

Distributeur sans rosace - Dark Chrome 82 424 970-19



Accessoires recommandés

Commande de vidage individuelle manuelle Commande manuelle - Dark Chrome 10 712 970-19



33 865 895





Diagramme de débit



33 865 895

