

33 880 888



- saillie 200 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air et jet douchette
- hauteur de robinetterie 415 mm
- hauteur de la douchette pendulaire environ 665 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 275 mm
- diamètre de percement 35 mm
- tête de douchette avec système anticalcaire
- débit d'eau maxi. 7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Chrome	33 880 888-00
	Platine brossé	33 880 888-06
	Platine	33 880 888-08
	Dark Chrome	33 880 888-19
	Chrome brossé	33 880 888-93
	Dark Platinum brossé	33 880 888-99

## Accessoires recommandés



**Commande de vidage individuelle manuelle** 10 710 970-00  
**Commande manuelle - Chrome**

## Accessoires recommandés



**Distributeur avec rosace - Chrome** 82 444 970-00

33 880 888







Diagramme de débit



Certificats

Belgaqua\_21-027-  
27\_3.

33 880 888



33 880 888

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 16 02 034 90	ressort	1	2
2	90 30 02 065 00-00	flexible	1	10
3	09 23 01 046 90	anti-retour	1	2
4	90 23 01 141 00 90	anti-retour	1	2
5	09 30 01 067 10-00	adaptateur	1	10
6	90 19 88 019 00-00	bec déverseur	1	10
7	04 17 20 014 00-00	patte de fixation	1	10
8	90 18 40 035 00 90	douille	1	2
9	90 15 05 065 00 90	cartouche	1	2
10	90 28 10 148 00 90	accessoires	1	2
11	09 24 04 107-00	écrou	1	10
12	90 20 88 040 00-00	poignée	1	10
13	90 30 11 032 00 90	rondelle	1	2
14	09 31 11 010 90	tige	1	2
15	90 24 04 048 00-00	raccord à vis	1	10
16	09 20 62 005-00	poignée	1	10
17	09 14 10 102 90	joint	1	2
18	09 28 10 055-00	rosace	1	10
19	04 23 10 009 02 90	set de fixation	1	2
20	04 30 04 016 00 90	flexible	2	60
21	09 30 01 010 90	adaptateur	1	2
22	90 12 11 097 11-00	douche	1	10