


## Mélangeur mural à encastrer positionnement variable -

ARTICLES  
GÉNÉRIQUES

35 712 970 90




- laiton résistant à la dézincification, sans plomb
- raccord 1/2"
- 3x capuchon de protection 1/2"
- 3x chape de protection gros-œuvre

Mélangeur mural à encastrer positionnement variable -


ARTICLES  
GÉNÉRIQUES

35 712 970 90

mm [inches]



	min	max
Madison	55 [2 1/8"]	115 [4 1/2"]
Square	55 [2 1/8"]	110 [4 3/8"]
Circle	55 [2 1/8"]	130 [5 1/8"]
Vaia	60 [2 3/8"]	132 [5 1/4"]
Domicil	60 [2 1/2"]	100 [3 7/8"]
Deque	70 [2 3/4"]	135 [5 3/8"]
Gentle	70 [2 3/4"]	135 [5 3/8"]
La Fleur	70 [2 3/4"]	135 [5 3/8"]
Selv	70 [2 3/4"]	135 [5 3/8"]
Supernova	70 [2 3/4"]	135 [5 3/8"]
Symetrics	70 [2 3/4"]	135 [5 3/8"]
Tara	70 [2 3/4"]	135 [5 3/8"]
CL 2	85 [3 3/8"]	108 [4 3/8"]
MEM	93 [3 5/8"]	138 [5 3/8"]
CL 1	93 [3 5/8"]	138 [5 3/8"]
La Fleur Cl.	102 [4"]	144 [5 5/8"]



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	09 21 02 102 90	capuchon	3,00	2
3	04 31 20 006 00 90	bonde de fond	2,00	2
1	04 31 20 037 00 90	bonde de fond	1,00	2